



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS
Regon 330904973
NIP 669-21-91-946

Certyfikat Jakości
ISO 9001-2008

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, dnia 18.09.2017 r.

M-2373-04/2017

Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora dla SP ZOZ MSW w Koszalinie.

SP ZOZ MSW w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE NR 1

Dotyczy zadania nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza analizator bez automatycznego wyliczania wskaźnika białkowo-kreatyninowego i spełniający pozostałe wymagania?

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 2

Dotyczy zadania nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza analizator bez tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji skoro wiadomo, że wszystkie wyniki i tak będą weryfikowane w Laboratoryjnym Systemie Informatycznym?

ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3

Dotyczy zadania nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza paski do analizy albuminy 13-parametrowe zamiast 9-parametrowych, umożliwiające oznaczenie następujących parametrów:

- . krew,
- . bilirubina,
- . urobilinogen,
- . ketony,
- . białko,
- . azotyny,
- . glukoza,
- . pH,
- . SG (ciężar właściwy),
- . leukocyty,
- . mikroalbuminy,
- . kreatynina,
- . kwas askorbinowy ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4

Dotyczy zadania nr 1 poz. 7:

Czy Zamawiający wymaga, aby igły motylkowe również były igłami bezpiecznymi, jak igły systemowe?

ODPOWIEDŹ – Nie wymaga.

PYTANIE NR 5

Dotyczy zadania nr 1 poz. 8:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznego, jednorazowego, automatycznego nakłuwacza nożykowego o głębokości nacięcia 1,2 mm i szerokości ostrza 1,5 mm.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6

Dotyczy zadania nr 1 poz. 10 i 11:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówki do mikrometody na surowicę oraz na EDTA o pojemności 200µl?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza pojemność probówki do mikrometody – do 1 ml.

PYTANIE NR 7

Dotyczy zadania nr 1 Parametry Wymagane pkt 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z wymogu gwarancji wytwarzania próżni probówek z poz. 10 i 11. Probówki do mikrometody nie są elementami systemu zamkniętego pobierania krwi.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 8

Dotyczy zadania nr 1 Parametry Wymagane pkt 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zawężenie wymogu pochodzenia asortymentu od jednego producenta do elementów systemu zamkniętego pobierania krwi, czyli od poz. 1 do poz. 7. Wymóg jednego producenta jest bardzo ważny jedynie w przypadku elementów systemu zamkniętego pobierania krwi, gdyż gwarantuje jego pełną kompatybilność, co ma wpływ na bezpieczeństwo personelu pobierającego.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 9

Dotyczy zadania nr 1 Parametry Wymagane pkt 8:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z wymogu złożenia próbek w ilości 100 szt. w poz. 9 lub o zmniejszenie tej liczby. Ilość oczekiwanych próbek pokrywa dwuletnie zapotrzebowanie Zamawiającego na ten produkt.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający zmniejsza wymóg do pozycji nr 9 do 5 sztuk próbek.

PYTANIE NR 10

Dotyczy zadania nr 1 Parametry Wymagane:

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy probówki systemu zamkniętego muszą spełniać bezwzględnie wszystkie parametry wymagane w załączniku nr 3?

ODPOWIEDŹ – Tak, ale Zamawiający wyjaśnia parametry wymagane, tj. pkt 2 – Zamawiający wymaga, aby probówki były dostarczone już z wytworzoną próżnią – system próżniowy LUB była możliwość wytworzenia próżni przez odciągnięcie tłoka – system aspiracyjno-próżniowy.

PYTANIE NR 11

Dotyczy SIWZ, załącznik nr 4 – Projekt umowy § 4 ust. 5:

Prosimy o modyfikację § 4 ust. 5 i dopisanie: „(...) pokrywa Wykonawca, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto.”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 12

Dotyczy zadania nr 2 poz. 1-9

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ, zadanie nr 2 pozostaje bez zmian.

PYTANIE NR 13

Dotyczy zadania nr 2 poz. 17-22

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ, zadanie nr 2 pozostaje bez zmian.

PYTANIE NR 14

Dotyczy zadania nr 2 poz. 23-26

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ, zadanie nr 2 pozostaje bez zmian.

PYTANIE NR 15

Dotyczy zadanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na poszczególne grupy asortymentowe np. na igły iniekcyjne, strzykawki itp.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 16

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 15 i 16 (dot. igły do aspiracji szpiku kostnego) i utworzy nowe oddzielne zadanie, co przełoży się na otrzymanie konkurencyjnych cenowo ofert?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 17

Dotyczy zadania nr 2 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka w rozmiarze 14 G (2.0 mm) regulacją długości od 5-25 mm po zdjęciu regulatora do 50 mm ? Reszta zgodnie z SIWZ

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 18

Dotyczy zadania nr 2 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka w rozmiarze 15 G (1.8 mm) lub 17 G (1.5 mm) regulacją długości od 5-25 mm po zdjęciu regulatora do 50 mm? Reszta zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 19

Dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,5 x 40 mm?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 20

Dotyczy zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w zakresie rozmiaru 0,45 x 12-25 mm?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 21

Dotyczy zadania nr 2 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 24 G/90 mm bez przewodnicy?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 22

Dotyczy zadania nr 2 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku bez znaczników głębokości, bez nadruku rozmiaru na uchwycie o długości max. 73 mm?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 23

Dotyczy zadania nr 2 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści obturatory do kaniul innego producenta niż kaniule i koreczki?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 24

Dotyczy zadania nr 2 poz. 23-28

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na poszczególne pozycje?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 25

Dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści próbkę do oznaczeń koagulologicznych z 0,109M cytr. 13x75, gdzie łączna objętość próbki (pobranej krwi i odczynnika) to 2 ml, z czego objętość pobrania krwi to 1,8 ml, a odczynnik to 0,2 ml ?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 26

Dotyczy zadania nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 6 rozwiązania w postaci uchwytu z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym i igły zwykłej systemowej oraz na dokonanie odrębnej wyceny w pozycji 6 dwóch elementów o dwóch numerach katalogowych?

6a. uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym – 100000 szt.

6b. igła systemowa 0,8 – dł. 32-38 mm – 100000 szt.

Rozwiązanie w postaci uchwytu z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym oprócz ochrony przed zakłuciem igłą po pobraniu krwi, uniemożliwia wykręcenie igły z uchwytu, co również podnosi bezpieczeństwo pracy..

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza, tylko w wypadku, gdy z uchwytu po pobraniu nie będzie można usunąć igły.

PYTANIE NR 27

Dotyczy zadania nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny jednorazowy nakłuwacz nożykowy o głębokości 1 mm x 1,1 mm albo o głębokości 1,5 mm x 1,1 mm?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 28

Dotyczy zadania nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby zaferować wszystkie igły sterylne, a do tego oddzielnie uchwyty z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym pakowanymi po 50 szt.?

Rozwiązanie w postaci uchwyty z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym oprócz ochrony przed zakłuciem igłą po pobraniu krwi, uniemożliwia wykręcenie igły z uchwyty, co również podnosi bezpieczeństwo pracy

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 29

Dotyczy zadania nr 1 poz. 6

Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art. 2 pkt. 13 Ustawy, z której wynika, że umowa zawierana między Zamawiającym a Wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny w osobnej rubryce formularza asortymentowo-cenowego skanera do wizualizacji żył w formie leasingu operacyjnego.

Forma ta daje możliwość wykupu skanera do wizualizacji żył wraz ze statywem pod koniec trwania umowy.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. Zmienione załączniki nr 2 oraz 3 stanowią załączniki do odpowiedzi.

PYTANIE NR 30

Czy w związku z tym, iż oferowane przez nas próbki są pakowane w opakowaniach po 50 szt. Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek próbek i pozostałego asortymentu w ilości po 50 szt.?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zespołu MSWiA Koszalinie
mgr Elżbieta Czeszewska
mgr Elżbieta Czeszewska

