



Wrocław, 22.09.2011 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Opieki
Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 70/16/09/2011/NO/Koszalin

Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

Pytanie:

Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów:

1/ **Pytanie:** Definicja powodzi – prosimy o wyłączenie z definicji powodzi podniesienia się poziomu wód gruntowych oraz topnienia mas lodu i śniegu.

Odpowiedź: wyrażamy zgodę. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią definicji.

2/ **Pytanie:** Prosimy o zastąpienie ryzyka zalegającego śniegu i lodu oraz skutków następczych ryzykiem napór śniegu lub lodu rozumianego jako: bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienie sąsiedniego na mienie ubezpieczone.

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody

3/ **Pytanie:** Prosimy wskazać o jakie urządzenia chłodnicze chodzi oraz jakie środki są w nich przechowywane. Czy spełni wymogi SIWZ klauzula:

KLAUZULA SZKÓD W TOWARACH PRZECHOWYWANYCH W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych na podanych niżej zasadach:

1. Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych/mienia osób trzecich na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie)

SUPRA BROKERS®



chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

2. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych.
3. Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorę chłodniczą przeznaczonym do przechowywania towarów,
 - b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego.
 - c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
 - d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
 - e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie
 - f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 30.000 zł
5. Franszyza redukcyjna: 5% wysokości szkody nie mniej niż 1.000 zł.
6. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.


Odpowiedź: z zakresu ubezpieczenia wyłącza się rozszerzenie o szkody spowodowane przerwą w chłodzeniu lub niewłaściwym działaniem urządzeń chłodniczych

4/ **Pytanie:** Prosimy wskazać czy na terenie szpitala ma miejsce wysokie składowanie tj. składowanie na wysokości powyżej 4 metrów? Jeśli tak – prosimy wskazać co jest przedmiotem składowania.

Odpowiedź: nie ma wysokiego składowania

5/ **Pytanie:** Prosimy opisać konstrukcję dachu budynków szpitala.

Odpowiedź: dachy drewniane są w tylko w budynkach w Koszalinie nr A(kryty blachą), i w Słupsku nr A



6/ **Pytanie:** Prosimy o przeniesienie z zakresu ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dodatkowego rozszerzenia zakresu (dotyczącego sprzętu medycznego): działanie człowieka tj. m. in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) – limit 10.000 zł

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody

KLAUZULE DODATKOWE

1/ **Pytanie:** Wnioskujemy o modyfikację klauzuli przepięć poprzez wprowadzenie dodatkowego zapisu:

- Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
- Przepięcia pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
- Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

2/ **Pytanie:** Wnioskujemy o modyfikację klauzuli automatycznego pokrycia poprzez wprowadzenie dodatkowego zapisu:

- Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej w klauzuli automatycznego pokrycia powyższego zapisu. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

3/ **Pytanie:** Klauzula remontowa – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o pokrycie dla szkód powstałych w wyniku zdarzeń objętych ochroną w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Prosimy o ustanowienie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: potwierdzamy, brak wprowadzonego limitu

4/ **Pytanie:** Wnioskujemy o zastąpienie klauzuli prac budowlanych klauzulą o treści:



KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

- a) prac ziemnych
- b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

- a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna : 1.000 zł

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

5/ Prosimy o modyfikację klauzuli dewastacji poprzez wprowadzenie zapisu:

- Podlimit na szkody w wyniku pomalowania(w tym graffiti) 5.000 zł

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej w klauzuli dewastacji powyższego zapisu. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

6/ **Pytanie:** Klauzula początku odpowiedzialności – prosimy o zastąpienie klauzuli początku odpowiedzialności zapisem zgodnym z art. 814 k.c.:

. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

- Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.

- W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po upływie



terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej w klauzuli dewastacji powyższego zapisu. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

7/ **Pytanie:** Prosimy o wyłączenie zastosowania klauzuli rozliczenia składki z dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej.

Odpowiedź: klauzula rozliczenia składki dotyczy tylko ubezpieczenia mienia

8/ **Pytanie:** Prosimy o modyfikację klauzuli miejsca ubezpieczenia poprzez wprowadzenie zapisu:

- Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).

- Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000 zł.

- Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.

- Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej w klauzuli miejsca ubezpieczenia powyższego zapisu. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej.

1. **Pytanie:** W ramach ryzyka OC prosimy o wykreślenie oczekiwanego zakresu ochrony w odniesieniu do szkód wyrządzonych osobom bliskim osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność – w sytuacji kiedy staną się pacjentami zoz w związku z tym, że zamawiający nie posiada osób bliskich.

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody

2. **Pytanie:** Prosimy o wyjaśnienie czy prowadzona przez zamawiającego apteka szpitalna jest apteką wewnętrzną (działającą tylko na potrzeby szpitala) czy zewnętrzną?

Odpowiedź: apteka działa na potrzebę oddziałów szpitala oraz na potrzeby zewnętrzne.

3. **Pytanie:** Prosimy o wskazanie jakie czynności są powierzane podwykonawcom.



Odpowiedź: lekarze kontraktowi wykonujący świadczenia medyczne, usługi transportu pacjentów świadczone przez podmioty zewnętrzne

4. **Pytanie:** Prosimy o określenie jaki jest rodzaj mienia ruchomego, z którego zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

Odpowiedź: brak takiego mienia, w związku z tym wykreśla się rozszerzenie o szkody spowodowane w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy – podlimit 50 000 zł

5. **Pytanie:** Prosimy o określenie kto jest odbiorcą energii elektrycznej dostarczanej przez zamawiającego

Odpowiedź: zamawiający dostarcza jedynie energii elektrycznej wynajmującym pomieszczenia (stołówka, kiosk)

6. **Pytanie:** Prosimy o określenie jaka inna działalność nie związana z udzielaniem świadczeń medycznych, poza usługami wynajmu pomieszczeń, jest prowadzona przez zamawiającego i dla której zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: brak takiej działalności

Pytanie: Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 28.09.2011 godz. 14.00.

Odpowiedź: zostaje przesunięty termin składania i otwarcia ofert według opisu poniżej:

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 28.09.2011 r., do godz.13:00 na adres reprezentującego Zamawiającego brokera.
2. Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu składania ofert.
3. Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Dostawcę lub Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „Zmiana” lub „Wycofanie”.
4. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone.
5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

IX .OTWARCIE OFERT

SUPRA BROKERS®

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230



-
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.09.2011 r. o godz. 13:10, w siedzibie reprezentującego Zamawiającego brokera pod adresem :

Supra Brokers Sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Z wyrazami szacunku,
Marcin Foryś